MAGIC CANE

UN BASTÓN TODO TERRENO

STAN-01

MANUAL DE USUARIO

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

RECOMENDACIONES ANTES DE SU USO.

-Por favor para un uso correcto lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

-Consulte a su médico.

Advertencia: No apto para personas con un peso mayor a 113 kg (250 lbs). El bastón no está diseñado para usarse en superficies heladas o resbaladizas. No recomendado para personas alérgicas al látex.

GUIA DE INSTRUCCIONES.

Desdoblado de su bastón.

1. Quitar el cordón con broche de seguridad de su **Magic Cane** (Fig. 1).

Fig. 1

2. Sujetar la manija firmemente y dejar caer las partes movibles hacia el suelo. Notara como su Magic Cane se arma en segundos (Fig. 2).

3. Para evitar caídas, siempre asegúrese de que todas las partes movibles hayan embonado perfectamente unas dentro de otras.

Fig. 2

ofertas CREATIVAS PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA MR

Precaución: Nunca intente desmontar el **Magic Cane**, el bastón contiene un cordón elástico adentro. Cualquier liberación incontrolada del elástico podría causar severos daños en las partes desprotegidas del cuerpo, particularmente en los ojos. Si el cordón elástico está dañado, rasgado o cortado, descontinúe su uso. No estire el cordón elástico más de lo necesario para armar y desarmar su **Magic Cane**.

Ajustar la altura de su bastón.

1. Presione el botón de bloqueo girando ligeramente en sentido de las manecillas del reloj y jale la manija hacia arriba para hacer más alto el bastón o empuje hacia abajo para hacerlo más corto (Fig. 3).

Fig. 3

Precaución: Por su seguridad siempre cuide que el botón de bloqueo embone perfectamente en los orificios que le corresponden.

Doblado y guardado de su bastón.

Su **Magic Cane** se dobla fácilmente en un tamaño apropiado para viajes, separándose en cuatro segmentos individuales (Fig. 4), para ello siga las siguientes instrucciones:

Fig. 4

1. Tome dos segmentos, uno con cada una de sus manos, sepárelos cuidadosamente y doble. Repita este proceso con cada segmento (Fig. 5 y 6).

2. Una vez doblados todos los segmentos, asegúrelos rodeándolos con la cuerda que contiene un broche metálico, los segmentos deberán quedar unidos perfectamente (Fig. 7).

3. Guarde el Magic Cane en su bolso, maleta, cajuela de su vehículo, o en cualquier lugar que considere conveniente.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Uso de la lámpara de su Magic Cane.

Su bastón viene equipado con una útil lámpara de Leds que se enciende presionando el botón que se encuentra en la parte superior de la manija (Fig. 8), si desea apagar la lámpara solo presione el botón nuevamente.

Fig. 8

Fig. 9

Adicionalmente puede ajustar la proyección de la luz de la lámpara moviendo el foco hacia arriba o hacia abajo (Fig. 9).

Mantenimiento de su Magic Cane.

Para cambiar las baterías de la lámpara de su bastón siga las instrucciones:

1. Gire la tapa de la lámpara de Leds al en sentido contrario de como giran las manecillas del reloj. Retire la tapa cuidadosamente y póngala en un lugar seguro ya que contiene partes electrónicas que podrían dañarse.

2. Vera las 4 baterías LR44 que contiene en su interior, retírelas jalando la pestaña del contenedor de baterías.

3. Una vez afuera, retire las baterías del contenedor y remplácelas por unas baterías similares colocándolas tal como se encontraban las anteriores cuidando que los polos +/- marcados en el contenedor coincidan con la posición de las baterías.

4. Vuelva a colocar el contenedor de baterías dentro de la lámpara de Leds, y cierre la lámpara con la tapa girando en sentido del movimiento de las manecillas del reloj.

5. ¡La lámpara esta lista para usarse nuevamente!.

Precaución: Para conservar en buen estado su lámpara no mezcle baterías usadas con baterías nuevas. Reemplace las baterías que no funcionan inmediatamente para evitar que su oxidación dañe irreversiblemente los componentes internos de la lámpara.

Ofertas CREATIVAS
PRODUCTOS QUE MUEVEN TU VIDA

Hecho en China
Importado por: Ofertas Creativas S.A. de C.V.
Av del Maestro #638
Col. Lomas de Hidalgo, Morelia Michoacán
C.P.58240 R.F.C OCR080304SMA